

Общество с ограниченной ответственностью
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«ПАЛАДИН»

Утверждаю

Генеральный директор

Пламадил О.А.



«15» мая 2026 г.

ЦИФРОВАЯ ПРИЁМНАЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПО

Листов 4

Настоящая инструкция описывает порядок установки и первичной настройки программного обеспечения «Цифровая приёмная» в локальной инфраструктуре Заказчика без использования внешних облачных сервисов.

ПО разворачивается по клиент-серверной архитектуре и включает:

- серверную часть (backend);
- пользовательский веб-интерфейс (frontend);
- систему хранения данных;
- систему кэширования и служебных операций.

1. Инструкция по установке программного обеспечения «Цифровая приемная»

Dockerless-установка

Необходимо установить требуемые зависимости и менеджер пакетов npm, развернуть PostgreSQL (localhost:5432) и Redis (localhost:6379), подготовить файл конфигурации .env. Далее выполняется проверка схемы данных (prisma validate), при необходимости – инициализация данных (seed), после чего запускаются серверная часть и веб-приложение.


Контейнерная установка

Поддерживается установка с использованием Docker Compose, включающая сервисы web, api, api-migrate, PostgreSQL и Redis. Запуск осуществляется стандартной командой Docker Compose.

Сетевые параметры

В типовой конфигурации веб-интерфейс доступен на порту 3000 (локальный запуск) или 5555 (production-сценарий), сервер API – на порту 3001.4.

Пользователю для входа необходимо перейти через веб-браузер на сайт:
<http://5.129.238.176:3000> (рисунок 1).



Цифровая приёмная
Вход в систему

Введите ID
КАВ_700

Логин
kab700_sec01

Пароль
Введите пароль

Войти

Для техподдержки используйте отдельный вход: </support/login>

Рисунок 1 – Страница регистрации

Далее необходимо ввести следующие данные:

- ID: КАВ_700;
- Логин: kab700_boss;
- Пароль: !QAZxsw2 (одинаковый для всех логинов).

Для проверки каждой функции вводить следующие данные:

- Логин: kab700_boss (boss, активна), ID: КАВ_700 – приемная;
- Логин: kab700_sec01 (secretary, активна), ID: КАВ_700 – приемная;
- Логин: kab700_sec02 (secretary, активна). ID: КАВ_700 – приемная;
- Логин: support_admin (admin, активна), ID: –орг. Техподдержка
- Логин: kab701_boss (boss, активна), ID: КАВ_701– приемная

- Логин: kab701_sec01 (secretary, активна), ID: КАВ_701 – приемная
- Логин: kab701_sec02 (secretary, активна), ID: КАВ_701 – приемная
- Логин: kab701_admin (admin, неактивна), ID: – legacy, отключена

После этого откроется главная страница сайта (рисунок 2).




Рисунок 2 – Главная страница

2. Порядок проверки работоспособности

Работоспособность ПО не требует от пользователя никакой дополнительной проверки.

Процессы самодиагностики, контроля и мониторинга информационной безопасности в ПО выполняются полностью в автоматическом режиме. Диагностирование ПО осуществляется с помощью встроенных средств диагностики технических средств, предусмотренных производителем.

ПО «Цифровая приёмная» может быть установлено на ОС Windows, Mac OS, с наличием установленного браузера.

Язык программирования - TypeScript, Javascript.